

Chiusini per ispezione in cemento


Per la copertura dei pozzetti è possibile scegliere tra varie tipologie di chiusini, a seconda delle esigenze:

- Chiusini Ispezione leggeri adatti per il passaggio pedonale, zone aperte occasionalmente al traffico e marciapiedi.

Vengono prodotti in cemento e la loro funzione è di sigillare tutti gli elementi delle reti idriche e fognarie, garantendone la periodica ispezione.

CHIUSINI ISPEZIONE CHIUSI PEDONALI							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	interno pozz.to
30x30	30	30	21	4	6	13	25x25
40x40	40	40	27	5	6	18	30x30
50x50	50	50	38	5.05	7.05	34	40x40
60x60	60	60	45	7	9	53	50x50
70x70	70	70	45	12	10	110	60x60
95x95	95	95	60	17.05	12	222	80x80
120x120	10	160	60	30	12	380	100x100

Chiusini chiusi pedonali





Chiusini per ispezione in cemento

Chiusini per ispezione carrabili, capaci di sopportare carichi di media e grossa portata, adatti per il passaggio pesante ovvero, banchine stradali, corsie di circolazione e parcheggi. Da collocare su pozzetti e anelli, garantendone la periodica ispezione.

CHIUSINI ISPEZIONE CHIUSI PORTANTI							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	interno pozz.to
40x40	40	40	27	5	12	18	30x30
50x50	50	50	38	5.05	11	34	40x40
60x60	60	60	45	7	12	53	50x50
70x70	70	70	45	12	15	110	60x60
95x95	95	95	60	17.05	16	222	80x80



Chiusini chiusi portanti



Chiusini per ispezione in cemento

Questi chiusini ispezione si presentano con una particolare forma rettangolare. Vengono prodotti in cemento e sono capaci di sopportare carichi di media e grossa portata.

CHIUSINO PER ISPEZIONE RETTANGOLARE CHIUSO PEDONALE							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	interno pozz.to
70x90	70	90	73	53	10	118	50x70




CHIUSINO chiuso pedonale



CHIUSINO PER ISPEZIONE RETTANGOLARE CHIUSO PORTANTE							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	x poz.ti (cm)
70x90	70	90	80	60	16	162	50x70


CHIUSINO chiuso portante



Chiusini per ispezione in cemento

I chiusini a griglia detti anche caditoie, vengono utilizzati per il deflusso delle acque meteoriche di marciapiedi e cortili. Possono essere utilizzati per reggere la circolazione di carichi leggeri e pesanti.

CHIUSINI ISPEZIONE A GRIGLIA PEDONALI							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	x poz.ti (cm)
30x30	30	30	21	4	6	10	25x25
40x40	40	40	27	5	7	16	30x30
50x50	50	50	38	5.05	9	30	40x40
60x60	60	60	45	7	9	70	50x50
70x70	70	70	45	12	9	100	60x60



CHIUSINI ISPEZIONE A GRIGLIA PORTANTE							
Modello	A	B	C	D	H	Peso (Kg)	x poz.ti (cm)
50x50	50	50	38	5.05	11	75	40x40
60x60	60	60	45	7	12	110	50x50
70x70	70	70	45	0.00	12	167	60x60

CHIUSINO a griglia pedonali



CHIUSINO a griglia pedonali



CHIUSINO a griglia portanti



CHIUSINO a griglia portanti

